

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

ESPESSURA TOTAL	12mm	12mm	16mm
LARGURA	82,55mm	131mm	190,5mm
COMPRIMENTO	305-2200mm	305-2200mm	305-2200mm
CAPA MAD. NOBRE	3mm	3mm	3mm
BRILHO	Semi-Brilho	Semi-Brilho ou Fosco	Fosco
CONT. DA CAIXA	2,724m ²	2,882m ²	2,515m ²

ESPÉCIE DUREZA JANKA

Cumaru, Guajuvira, Pequi, Quaruba e Sucupira.
Cumaru 3.540 | Guajuvira 1.920
Pequi 1.945 | Quaruba 1.570 | Sucupira 3.200

ORIGEM

Brasil - Manejo Florestal Sustentável

QUALIDADE ACABAMENTO TRATAMENTO

Primeira qualidade, variação de cores naturais.
9 camadas de verniz UV.
Critical Radiant Flux Class 1 – 0,45watts/cm² (ASTM E68)

VERNIZ

Verniz UV Anti-Scratch com Nano Tecnologia /
Livre de metais pesados e com alta resistência.

INSTALAÇÃO ENCAIXE SUPERF. APLICAÇÃO AQUECIMENTO

Colado / Flutuante / Grampeado
Macho/ Fêmea
Térreo (mediante impermeabilização) e Superior.
Pequi, Guajuvira, Tauari, Quaruba.

USO IINDICADO GARANTIA

Residencial ou Comercial - INTERNO
5 Anos - Para defeitos estruturais do produto.

CLASSICS

A Tradição é a palavra-chave para definir a Coleção Classics. Madeiras que fizeram história e que são atemporais marcam a trajetória da decoração mundial.

ESPÉCIES

Cumaru | Guajuvira
Pequi | Quaruba | Sucupira

CERTIFICAÇÕES



FLORESTA PRÓPRIA
CERTIFICADA



Teste Inflamabilidade - Classifica-se como III-A (ITn°10) e IIIp-A (ABNT NBR 16626)

Teste de Aderência - At least 3 B (as standard norm ASTM D 3359 – 02);

Glue Bond (ANSI/HPVA EF 2002);

Emissão de Formaldeído - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2);

Total VOC (CA Specification 01350) - ≤ 0.5 mg/m3;

Superfície Antibacteriana - Aprovado: ISO 22196, ASTM G21-15, ASTM E2180-07

ROGGEN
revestimentos nobres


VENDAS@ROGGEN.COM.BR
WWW.STUDIOROGGEN.COM.BR
INSTAGRAM: @STUDIO_ROGGEN



CUMARU




SUCUPIRA



QUARUBA



PEQUI WHEAT



GUAJUVIRA CHOCOLATE



QUARUBA ATELIER



A marca do manejo florestal responsável

A Floresta própria da Triângulo, a MANOA, é certificada FSC® desde 2005 para o Manejo Florestal Sustentável, aliando as boas práticas na floresta com a sociedade, que recebe incentivos culturais, emprego e auxílio na economia local. A Floresta MANOA possui atualmente 63 mil ha de área certificada FSC.



A certificação informa que amostras de um produto foram submetidas a rigorosos testes científicos para atender a alguns dos mais rigorosos requisitos de emissão química do mundo. São produtos que ajudam a reduzir a poluição do ar em ambientes fechados e a possibilidade de exposição a substâncias químicas na atmosfera.



SUPERFÍCIE ANTIBACTERIANA

PROTEÇÃO CONTRA ATÉ 99.9% DAS BACTÉRIAS

Além de fornecer proteção contra riscos e manter a beleza natural da madeira, o verniz vem com componentes antibacterianos.

Alguns materiais podem reter por horas ou dias as bactérias que entram em contato com eles. O verniz não deixa bactérias se alojarem na superfície do piso. Mais uma vantagem para o dia a dia!



Em 2010, a Triângulo foi reconhecida pela FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations como um caso exemplar de Manejo Florestal Sustentável entre os países do Caribe e América Latina. A Triângulo foi citada em seu anuário e conquistou o destaque mundial graças ao reconhecimento por seu estudo, implantação e administração do Manejo Florestal Sustentável na floresta MANOA.



O Grupo Triângulo incentiva a educação através de apoio a ações educacionais do Grupo Marista - Escolas Sociais.

As 20 Escolas do Marista Escolas Sociais oferecem educação integral e desenvolvem projetos de solidariedade com crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Estamos no



Acesse toda a biblioteca disponível no 3D Warehouse:

- <https://3dwarehouse.sketchup.com>
- Busque por Triângulo Pisos

Dúvidas?
Converse com a nossa equipe comercial.



VENDAS@ROGGEN.COM.BR
WWW.STUDIOROGGEN.COM.BR
INSTAGRAM: @STUDIO_ROGGEN